

ONA

WC suspendat din porelan, Rimless®, cu evacuare orizontală



DIMENSIUNI

Lungime	360 mm
Lățime	530 mm
Înălțime	290 mm

CULORI ȘI FINISAJE



S0 Supraglaze

PRE (FĂRĂ TVA) (FĂRĂ TVA)

1.335,00 LEI

SCHIȚE TEHNICE

CARACTERISTICI

Formă: Rotundă


Fără margine

Sistem de evacuare: Spălare cu jet de apă

Tip ieșire: Orizontală

Tip instalare: Suspendat

WeightKG: 23



COMPATIBIL CU



Capac WC SUPRALIT® cu închidere lentă/soft-close

801E12..1



Capac WC din Supralit®

801E10..1



M3 - Capac WC cu funcție de spălare, temperatură apă 37°C, formă rotundă. Necesită conexiune la reeaua de curent electric.

804052..1



DUPLO WC L - Rama încadrată pentru rezervor WC cu clătire dublă. Permite activare frontală sau superioară. Cot 90 ø / 110 ø

890121010



Duplo WC FLUXOR - rama încadrată pentru WC cu mecanism dubla acționare

890092100



Duplo WC - rezervor încadrat, pentru WC suspendat, cu mecanism dubla descărcare

890090020



Rama încadrată pentru vas wc suspendat inteligent

890078020



Rama încadrată pentru vas wc suspendat

890073020



BASIC WC ONE COMPACT - Rezervor compact încadrat(8cm), mecanism cu dubla acționare(4/2 - 4.5/3 - 6/3 L), cot ø 90/110, pentru WC suspendat

890070120



Rezervor încadrat cu cadru metalic pentru WC suspendat cu mecanism dubla descărcare

890070020



Ona

Simple ca natura. Ona aduce un omagiu diverselor forme ale naturii din Marea Mediterana. Este functionala fara a parea niciodata rece, cu o estetica clara care urmareste caldura inerenta a mediului natural, conceputa pentru cei care se bucura de puterea peisajelor linite.



MANUALE ȘI INFORMAȚII TEHNICE



[Manual de instalare](#)