

ONA

WC suspendat din porelan, Rimless®, cu evacuare orizontală



DIMENSIUNI

Lungime	360 mm
Lățime	530 mm
Înălțime	290 mm

CULORI ȘI FINISAJE



00 Gloss White

PRE (FĂRĂ TVA) (FĂRĂ TVA)

1.001,00 LEI

SCHIȚE TEHNICE

CARACTERISTICI

Formă: Rotundă


Fără margine

Sistem de evacuare: Spălare cu jet de apă

Tip ieșire: Orizontală

Tip instalare: Suspendat

WeightKG: 23



COMPATIBIL CU



Capac WC SUPRALIT® cu închidere lentă/soft-close

801E12..1



Capac WC din Supralit®

801E10..1



M3 - Capac WC cu funcție de spălare, temperatură apă 37°C, formă rotundă. Necesită conexiune la reeaua de curent electric.

804052..1



DUPLO WC L - Rama încadrată pentru rezervor WC cu clătire dublă. Permite activare frontală sau superioară. Cot 90 ø / 110 ø

890121010



Duplo WC FLUXOR - rama încadrată pentru WC cu mecanism dubla acționare

890092100



Duplo WC - rezervor încadrat, pentru WC suspendat, cu mecanism dubla descărcare

890090020



Rama încadrată pentru vas wc suspendat inteligent

890078020



Rama încadrată pentru vas wc suspendat

890073020



BASIC WC ONE COMPACT - Rezervor compact încadrat(8cm), mecanism cu dubla acționare(4/2 - 4.5/3 - 6/3 L), cot ø 90/110, pentru WC suspendat

890070120



Rezervor încadrat cu cadru metalic pentru WC suspendat cu mecanism dubla descărcare

890070020



## Ona

Simple ca natura. Ona aduce un omagiu diverselor forme ale naturii din Marea Mediterana. Este functionala fara a parea niciodata rece, cu o estetica clara care urmareste caldura inerenta a mediului natural, conceputa pentru cei care se bucura de puterea peisajelor linite.



### MANUALE ȘI INFORMAȚII TEHNICE



[Manual de instalare](#)